

HOJA DE DATOS

DOCUMENTO: FECHA ACT:

IHDSS24-05 16/09/2021

SONDAS DE BOROSCOPÍA SERIES BUB24xCK

NOMBRE Sonda de boroscopía USB

Vaina flexible, **doble visión** (FRONTAL— LATERAL)

DIÁMETRO MÁX 8 mm (largo cápsula 35mm)

RESOLUCIÓN 1280*720 píxeles

SENSOR 1/9 CMOS color (x 2)

ÁNGULO VISIÓN 62°

DIST FOCAL 20-80 mm

LUZ INCORPORADA6 leds alta luminosidad BF (FR)
1 leds alta luminosidad BF (LAT)

TEMPERATURA TRABAJO -10 °C / 60°C

COMPATIBILIDAD Conexión directa a PC, netbook, notebook o celular via puerto USB

2.0 (OTG) - UVC.





Sondas estándares según tipo y largo

Long. [m]	BxB VAINA FLEX
01	BUB2401CK
02	BUB2402CK
03	BUB2403CK
04	BUB2404CK

Los largos de las sondas de vainas flexibles se refieren al largo de vaina. Las mismas poseen además un tramo adicional de cable 1,5m para facilitar conexiones y uso.

Consultar por largos intermedios y superiores disponibles.

Desarrollado y producido en Argentina



Las características indicadas pueden tener modificaciones sin previo aviso.

La presente hoja de datos es solo para fines orientativos de los productos de Indyco SRL. Queda expresamente prohibida su copia / reproducción / modificación sin la debida autorización.

